

## Verkstadsinredning (FLEXLINE)

Det här är en serie med flexibel verkstadsinredning. Serien innehåller ett stort antal underskåp, flera olika bänkskivor, hög- och överskåp samt verktygstavlor i modern och exklusiv design. Inredningen bildar ett modulärt system, vilket betyder att du har nästintill ofantliga möjligheter att bygga ihop arbetsstationer så som du vill ha dem. Detta verkstadssystem är ett smart val för såväl fordonsbranschen, verkstäder och industrier som i ditt garage.

- Tidlöst och exklusivt utseende som sticker ut i alla miljöer
- Stort urval av moduler och tillbehör
- Skräddarsy din verkstadslayout
- Snabb leverans då alla moduler hålls i lager

Vi på Cowab hjälper dig skapa den ultimata arbetsplatsen utifrån dina behov och önskemål med flexibel verkstadsinredning – där exklusivitet går hand i hand med funktionalitet!

Behöver du extra kraftig verkstadsinredning kan du få den i Heavy duty-utförande. Konstruktionen är extra robust och levereras med hyllor och lådor som har högre bärighet.



# Cowab

### Cowab Sverige

Kundservice: 010-69 00 100, E-post: [info@cowab.se](mailto:info@cowab.se)  
 Besöksadress: Tumstocksvägen 13B, 187 66 TÄBY  
 Postadress: Box 7300, 187 14 TÄBY

### Cowab Norge

Kundservice: +47 63 94 76 60, E-post: [info@cowab.no](mailto:info@cowab.no)  
 Besöksadresse: Ulvedalsvegen 8, 2030 NANNESTAD  
 Postadresse: Ulvedalsvegen 8, 2030 NANNESTAD

## Vekstadsinredning, 2000x3635x550 mm, svart med rostfri skiva – Artikel nr 721025

- Lådor med mjukstängning (Soft-close)
- Bänkskiva i rostfritt stål (AISI 304/EN 1.4301)
- Tjocklek på bänkskiva: 38 mm
- Högglanspolerade aluminiumhandtag
- Elegant estetik i exklusiv mattsvart färg. RAL-kod: 9005



### Delar som ingår:

<b>Bänkskiva rostfritt x 2</b> Passar till 2 underskåp Djup: 520 mm Längd: 1361 mm		Bordsskiva i rostfritt stål (EN 1.4301) som ger en extra stryktålig arbetsyta. Tjocklek: 38 mm. Stålblåten är limmad på en plywoodskiva.
<b>Dubbelt materialskåp x 1</b> Max belastning hylla: 50 kg Höjd: 2000 mm Bredd: 915 mm Djup: 458 mm		Dubbelt materialskåp med fyra flyttbara hyllplan som ger dig möjlighet att anpassa skåpet efter dina behov. Levereras omonterat.
<b>Avfallsskåp duo x 1</b> Max belastning: 180 kg Höjd: 910 mm Bredd: 680 mm Djup: 458 mm		Underskåp med två avfallsbehållare. Utrustat med luckor till vardera behållaren för att du enkelt ska kunna sortera avfallet. Levereras monterat.
<b>Kabelskåp med 3 lådor x 1</b> Max belastning per låda: 30 kg Höjd: 910 mm Bredd: 680 mm Djup: 458 mm		Underskåp med tre lådor och ett skåp för två kabel-/slangupprullare. Ska du montera kabel-/slangupprullare i skåpet får måtten vara maximalt 380 mm i höjd och djup. Levereras monterat. Kabel-/slangupprullare ingår ej.
<b>Lådurts med 4 lådor x 1</b> Max belastning: 180 kg Max belastning per låda: 30 kg Höjd: 910 mm Bredd: 680 mm Djup: 458 mm		Modernt underskåp med fyra lådor och elegant estetik. Levereras monterat.
<b>Lådurts med 5 lådor x 1</b> Max belastning: 180 kg Max belastning per låda: 30 kg Höjd: 910 mm Bredd: 680 mm Djup: 458 mm		Modernt underskåp med fem lådor och elegant estetik. Levereras monterat.
<b>Verktygstavla x 2</b> Maxbelastning: 10 kg Höjd: 1000 mm Bredd: 614 mm Djup: 24 mm		Perforerad verktygstavla som monteras mellan över- och underskåp för att ge en flexibel förvaringslösning. De fyrkantiga hålen mäter 10 x 10 mm och har ett centrummått på 30 mm. Upphängningskrokar kan fästas i hålen.
<b>Verktygstavla med el-/USB uttag x 2</b> Maxbelastning: 10 kg Höjd: 1000 mm Bredd: 614 mm Djup: 24 mm		Perforerad verktygstavla med tre eluttag och två USB-uttag som monteras mellan över- och underskåp för att ge en flexibel förvaringslösning. De fyrkantiga hålen mäter 10 x 10 mm och har ett centrummått på 30 mm. Upphängningskrokar kan fästas i hålen.
<b>Överskåp x 4</b> Maxbelastning: 15 kg Höjd: 350 mm Bredd: 680 mm Djup: 281 mm		Överskåp med lucka som försetts med två gasfjädrar för mjukstängning. Levereras monterat.
<b>Konsol mellan verktygstavlor x 4</b>		Fästen för montering av verktygstavla mellan över- och underskåp.
<b>Konsol till avslutande kanter x 1</b>		Fästen för montering av verktygstavla mellan över- och underskåp.
<b>LED belysningsatts x 2</b> Antal: 2 st lysrör		LED-belysning som ger perfekt ljus över arbetsytan. Monteras på verkstadsinredningens överskåp med hjälp av magnetlister. Belysningsattsens består av: lysrör, strömförsörjning, magneter för montering och kabel.

**Kabelskåp****Lådurts med 4 lådor****Lådurts med 5 lådor****Lådurts med 7 lådor****Invändiga låddimensioner**

Låda	Höjd	Bredd	Djup
A	56 mm	560 mm	400 mm
B	136 mm	560 mm	400 mm
C	215 mm	560 mm	400 mm

# Cowab


**Cowab Sverige**

Kundservice: 010-69 00 100, E-post: info@cowab.se  
 Besöksadress: Tumstocksvägen 13B, 187 66 TÄBY  
 Postadress: Box 7300, 187 14 TÄBY


**Cowab Norge**

Kundservice: +47 63 94 76 60, E-post: info@cowab.no  
 Besöksadresse: Ulvedalsvegen 8, 2030 NANNESTAD  
 Postadresse: Ulvedalsvegen 8, 2030 NANNESTAD

## Kapacitet




**Dubbelt materialskåp**  
Max 300 kg




**Singel materialskåp**  
Max 180 kg




**Överskåp**  
Max 15 kg




**Verktygstavla**  
Max 10 kg



**Hyllskåp**  
Max 60 kg



**Lådhurts**  
Max 180 kg



**Avfallskåp**  
Max 90 kg



### Justeringsfötter (Artnr: 721020)

Du kan komplettera verkstadsinredningen med justeringsfötter om underlaget är ojämnt. Justeringsfötterna måste beställas tillsammans med inredningen..

# Cowab

#### Cowab Sverige

Kundservice: 010-69 00 100, E-post: info@cowab.se  
Besöksadress: Tumstocksvägen 13B, 187 66 TÄBY  
Postadress: Box 7300, 187 14 TÄBY

#### Cowab Norge

Kundeservice: +47 63 94 76 60, E-post: info@cowab.no  
Besöksadresse: Ulvedalsvegen 8, 2030 NANNESTAD  
Postadresse: Ulvedalsvegen 8, 2030 NANNESTAD